

Multifuncional Inyección de tinta continua

# MFC-T930DW





para máxima rentabilidad

# »Implime TU ACTITUD mant











a color. (17)

\*\*Incluye tintas\* rendimiento de hasta 15 mil págs en negro con dos botellas y 5 mil págs

Bandeia de papel hasta 150 hoias (13)

Bandeja multipropósito: imprime fotos y papeles de hasta 220 grs, con capacidad de hasta 80 hojas(13)

Puerto USB frontal.<sup>(6)</sup>





## Especificaciones:

Impresión	
Tecnología de impresión	Inyección de tinta a color
Velocidades de impresión (máx.)¹	Negro (Modo Eco): hasta 30 ppm Color (Modo Eco): hasta 26 ppm Negro (ISO/IEC 24734): hasta 17 ipm
	Color (ISO/IEC 24734): hasta 16 ipm
Tiempo de impresión de la primera página <sup>2</sup>	6,0/6,5 segundos
Resolución de impresión (máx.)3	Hasta 6.000 x 1.200 dpi
Copiado	
Velocidad de copiado (máx.)4	Hasta 13,0/10,5 ipm
Resolución de copiado (máx.)³	Impresión: 2.400 x 1.200 dpi (negro/color) Escaneado: 1.200 x 1.200 dpi (negro) / 600 x 1.200 dpi (color)
Ampliación/reducción de copia	25% a 400% en incrementos de 1%
Opciones de copiado	Multicopiado (hasta 99), apilado, ordenación, N en 1, póster, ajustar a la página, eliminación del color de fondo, copiado de ID
Escaneado	
Tipo de escáner	Cama plana a color (CIS)
Tamaño del cristal del escáner	8,5 x 11,7 pulg. (A4/carta)
Pacalución de accaneado (máy )3	Óptica: hasta 2.400 x 1.200 dpi (cama plana)
Resolución de escaneado (máx.) <sup>3</sup>	Interpolada: hasta 19.200 x 19.200 dpi
Velocidad de escaneado (máx.) <sup>5</sup>	Hasta 17 ipm (negro) / 7 ipm (color)
Escaneado hacia otros destinos	Imagen, correo electrónico, archivo, OCR, USB <sup>6</sup>
Funciones de escaneado avanzadas	Alineación automática, página múltiple a página sencilla, eliminación de color de fondo
Fax	
Fax	Si
Conectividad y compatibilidad	
Interfaces estándares	Inalámbrica 802.11b/g/n (2.4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad
Anfitrión USB (host) <sup>6</sup>	Frontal: imprime desde y escanea a una memoria USB
Compatibilidad con sistemas operativosº	Windows: 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise;
	Windows Server 2016, 2019, 2022
	macOS v12, v13, v14
0	Chrome  AirDright® ManyioTM Prother Mobile Connect Mi Fi Discot®
Compatibilidad con dispositivos móviles <sup>10</sup> Servicios en la nube (Web Connect) <sup>11</sup>	AirPrint®, Mopria™, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct®  Google Drive™, Evernote®, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online
Aplicaciones en la nube de Brother <sup>12</sup>	Impresión segura en la nube, impresión a correo electrónico, escaneado fácil a correo electrónico (Easy Scan to Email), escaneado a PDF con capacidad de búsqueda, escaneado a Word, Excel y PowerPoint
Manejo de papel	
Capacidad de entrada del papel (máx.) <sup>13</sup>	Bandeja de 150 hojas y bandeja multipropósito de 80 hojas
Capacidad de salida (máx.)13	50 hojas (hasta A4/carta)
Soportes/medios de impresión	Papel normal, papel para inyección de tinta, papel reciclado, papel satinado
Pesos de los soportes	Bandeja estándar / bandeja multipropósito: 64 a 220g/m2 (17 a 58 lb)
	ADF: 64 a 90 g/m2 (1/ a 24 lb)
Capacidad del ADF	ADF: 64 a 90 g/m2 (17 a 24 lb)  Hasta 20 páginas
Capacidad del ADF Tamaño del papel	Hasta 20 páginas Bandeja estándar y multipropósito: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo, A5, A6, Foto (4x6"), ficha (5x8"), Foto-2L (5x7"),
	Hasta 20 páginas Bandaja estándar y multipropósito: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo, A5, A6, Foto (4x6"), ficha (5x8"), Foto-2L (5x7"), sobre C5, Com-10, sobre D1, monarca
Tamaño del papel	Hasta 20 páginas Bandeja estándar y multipropósito: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo, A5, A6, Foto (4x6"), ficha (5x8"), Foto-2L (5x7"),
Tamaño del papel General	Hasta 20 páginas  Bandeja estándar y multipropósito: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo, A5, A6, Foto (4x6°), ficha (5x8°), Foto-2L (5x7°), sobre C5, Com-10, sobre DL, monarca  ADF (ancho/largo): 139.7/148 mm a 215.9/355.6 mm (5.5/5.8° a 8.5/14.0°)
Tamaño del papel  General Capacidad dúplex automática	Hasta 20 páginas Bandeja estándar y multipropósito: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo, A5, A6, Foto (4x6"), ficha (5x8"), Foto-2L (5x7"), sobre C5, Com-10, sobre DL, monarca ADF (ancho/largo): 139.7/148 mm a 215.9/355.6 mm (5.5/5.8" a 8.5/14.0") Impresión solamente
Tamaño del papel  General Capacidad dúplex automática Pantalla	Hasta 20 páginas  Bandeja estándar y multipropósito: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo A5, A6, Folto (4x6°), ficha (5x8°), Foto-2L (5x7°), sobre C5, Com-10, sobre DL, monarca  ADF (anchorlargo): 139,7/148 mm a 215,9/355.6 mm (5,5/5.8° a 8,5/14,0°)  Impresión solamente  LCD a color de 1,8 pulgadas
Tamaño del papel  General Capacidad dúplex automática Pantalla Velocidad de la CPU	Hasta 20 páginas  Bandiga estándar y multipropúsito: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo, A5, A6, Folto (4x6°), ficha (5x8°), Foto-2L (5x7°), sobre C5, Com-10, sobre DL, monarca  ADF (ancho/largo): 139,7/148 mm a 215,9/355.6 mm (5,5/5,8" a 8,5/14,0")  Impresión solamente  LCD a color de 1,8 pulgadas  576 MHz
Tamaño del papel  General  Capacidad dúplex automática  Pantalla  Velocidad de la CPU  Memoria (estándar/máxima)	Hasta 20 páginas  Bandeja estándar y multipropósito: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo A5, A6, Folto (4x6°), ficha (5x8°), Foto-2L (5x7°), sobre 05, Com-10, sobre DL, monarca  ADF (ancho/largo): 139,7/148 mm a 215,9/355.6 mm (5,5/5.8° a 8,5/14,0°)  Impresión solamente  LCD a color de 1,8 pulgadas  576 MHz  128 MB  Brother iPrint&Scan (escritorio) para Windows y Mac.®, Brother Mobile
Tamaño del papel	Hasta 20 páginas Bandeja estándar y multipropósito: A4, carta, legal, legal de México, Folio, ejecutivo, A5, A6, Foto (4x6"), ficha (5x8"), Foto-2L (5x7"), sobre C5, Com-10, sobre DL, monarca ADF (anchorlargo): 139.7/148 mm a 215,9/355.6 mm (5.5/5.8" a8.5/14.0") Impresión solamente LCD a color de 1.8 pulgadas 576 MHz 128 MB

2 años, sin registro

Garantia

# Botellas de remplazo:

Dotoniao	de rempidzer
BTD100BK	Botella de tinta negra de ultra alto rendimiento (7.500 págs. aprox.) <sup>16</sup>
BTD100C	Botella de tinta cian de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) <sup>16</sup>
BTD100M	Botella de tinta magenta de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) <sup>16</sup>
BTD100Y	Botella de tinta amarilla de ultra alto rendimiento (5.000 págs. aprox.) <sup>16</sup>

#### Información de instalación:

Código UPC	012502676829
Dimensiones/peso de la unidad	435 mm (ancho) x 418 mm (prof.) x 180 mm (alto) / 10 kg
Dimensiones/peso de la caja	508 mm (ancho) x 278 mm (prof.) x 542 mm (alto) / 11,5 kg
País de origen	Filipinas

### Contenido de la caja:

MFC-T930DW de Brother, dos botellas de tinta negra BTD100BK de ultra alto rendimiento<sup>17</sup>, botellas de tinta cian, magenta y amarilla BTD100C/M/Y<sup>17</sup>, Guía de configuración rápida, Guía de seguridad del producto, cable USB



Trabajando a su lado para cuidar del medioambiente

Nuestra iniciativa verde de Brother es simple. Nos esforzamos por actuar con responsabilidad y respeto tratando de marcar una diferencia positiva para syudra a constitur una sociedad que logre un desarrollo sostenible. Este acercamiento se llama Brother Earth.















Ver más información

- La velocidad de PPM se basa en la impressión en MDDD ECD, excluye el tiempo para completa r la primera pajarra y dependen de variora factores. Velocidad de IPM basada en ISC/IEC 24734. Más intermación en supor trobreto comó y lado grenspesedo. Cuando el equipo entá en modo Listó Preparado; y decide la bandena estándo. Cuando el equipo entá en modo Listó Preparado; y decide la banden estándo.

- Learness equipment en rangou casson/regarately existed at Bandings estatedar. Learness recommendates of the restriction interpretate parameters of the production interpretate parameters. Welcoded de copiedo basade en ISO/IEC 24735. Para mais información, visite august to herta como y ricid printegende august to herta como y ricid printegende august to herta como y ricid printegende august to herta como carta a 300 dejs. Montre parameters de la probabilitat impression dende usan immoria USB, soil cen formato IPEC. Blaccy y region submersito. Bissoción estated across como carta a 300 dejs. Montre parameters de la probabilitat impression dels mais regionarios estated across receivante parameters. Bissoción en la table N° 1 y la probabilitat l'ori en requision estated ar como Receipción de PC-Far o disponible para susación de MacF. Consalta ba requisitas del sistema en auport interbet across del sistema cartenta. Per apullar conoción a una red insalabificad. Per al cartena en across de la como carte del sistema cartenta. Per apullar conoción a una entre disabilidad de dels del sistema cartenta de basada en el una del parameter del sistema cartenta. Per a manutar esta de MacF. Para manutar esta de la del se se equipo, elleja una mais del alberta del carte del la impresa de la segrado del son del parameter del segrado del son del carte del parameter del para volumit de impresson recommendos apropulso en esce un autrenos antecipados en las recessoses Los endimientes apermendos en han estrución de acuerdo con un emetodología originario que elital so patrones de proste SOVIE CAPI 2. Los rendimientos indicados nos oblasan en SOVIED 241 i Para han situazionados, vival go barberrapquivid. C rindimiento estrución de basan en SOVIED 241 i Para han situazionados, vival go barberrapquivid. C rindimiento estrución de basa de las Debidos al proceso de incidatación, vival go barberrapquivid. C rindimiento estrución de las Debidos al proceso de incidatación, via rendimiento aprox. de las efeb bedienta de rintar aquivilea su 95%, de la bedienta de remplica BITUGORS y Ref. de las bedietas de renorpalas BITUGORAS, con rendimientos apera, son entrapolados basisinose en metodología original de Brother usando patrones del proceda SOVIEC 24712.